## PŮDORYS 3.NP – PODKROVÍ

MĚŘÍTKO : 1:50

### ZASTŘEŠENÍ PODKROVÍ




## VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PŘEKLADŮ

| OZN. | ZNAČKA | NÁZEV | ROZMĚRY | POČET ks |
|---|---|---|---|---|
| A | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/1000 | – |
| B | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/1250 | – |
| C | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/1500 | – |
| D | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/1750 | 36 |
| E | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/2000 | – |
| F | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/2250 | – |
| G | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/2500 | – |
| H | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/2750 | – |
| I | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/3000 | 6 |
| J | | KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD | 70/238/3500 | – |
| | | | | |

## VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI

| ČÍSLO | PROFIL | DÉLKA m | POČET KUSŮ CELKEM | CELKOVÁ DÉLKA m | HMOTNOST kg/m | CELKOVÁ HMOTNOST kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IPE 160 | 4,15 | 12 | 49,80 | 15,80 | 786,90 |
| 202 | IPE 160 | 3,80 | 6 | 22,80 | 15,80 | 360,20 |
| 203 | IPE 160 | 4,08 | 2 | 8,16 | 15,80 | 128,90 |
| 204 | IPE 160 | 3,90 | 2 | 7,80 | 15,80 | 123,30 |
| 205 | IPE 200 | 3,70 | 2 | 7,40 | 22,40 | 165,80 |
| 206 | IPE 160 | 2,95 | 2 | 5,90 | 15,80 | 93,30 |
| 207 | IPE 160 | 4,00 | 2 | 8,00 | 15,80 | 126,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CELKOVÁ HMOTNOST | | | kg | | 1784,80 | |

OCEL S 235

1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR

TRAPÉZOVÝ PLECH ULOŽIT NA HORNÍ PÁSNICE OCELOVÝCH STROPNIC

TRAPÉZOVÝ PLECH PŘISTŘELIT V KAŽDÉ ČTVRTÉ VLNĚ K HORNÍM PÁSNICÍM OCELOVÝCH STROPNIC

TRAPÉZOVÝ PLECH PŘEBETONOVAT 40 mm NAD VLNU BETONEM C16/20

DO KAŽDÉ VLNY TRAPÉZOVÉHO PLECHU VLOŽIT 1 PROFIL BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE ø R8

TRAPÉZOVÝ PLECH VIKAM TR 40/160/0,75 : 130,00 $m^2$ – CELKEM : 1014,00 kg

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ø R8 (R 10 505): 781,00 m – CELKEM : 308,50 kg

## POZNÁMKA :

ROZMĚRY NAVRŽENÝCH PRVKŮ OVĚŘIT PŘEDEM NA STAVBĚ

S.H. = SPODNÍ HRANA

H.H. = HORNÍ HRANA


Ing. FRANTIŠEK SEKYRA

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

U Střelnice 126
Šindlovy Dvory
370 01 České Budějovice

mobil 606 742 937
e-mail: f.sekyra@seznam.cz


| Číslo zakázky | Vedoucí zakázky | Zodp. projektant | Vypracoval | Kreslil | Datum | Stupeň | Formát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F–63/13 | ING.ARCH.DVOŘÁK | ING.SEKYRA | ING.SEKYRA | ING.SEKYRA | 09/2013 | DSP+DPS | 10 A4 |

Investor: Městská část Praha 20, ÚMČ Jívanská 647/10, Praha 9

Vypracování

Název akce:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPOJENCŮ**
**PŮDNÍ VESTAVBA A ELEKTOINSTALACE**
**SPOJENCŮ 1408, PRAHA 9**
**HORNÍ POČERNICE, p.č. 3454**

Výkres: **VÝKRES TVARU A SKLADBY ZASTŘEŠENÍ – 3.NP, PODKROVÍ**

Číslo: K04