

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- (CETIN) – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- (CETIN) – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1kV)
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN (22kV)
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA SÍTĚ SDK
- (UPC Česká republika, s.r.o.) – VVKS
- (T–mobile) – optická trasa TMCZ
- (T–mobile) – mikrovlnné (MW) spoje (výška 41–42m)
- (TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ) – metalický kabel
- (TRADE CENTRE PRAHA a.s.) – kabelové vedení VO, vedeno v zemi

POZNÁMKY STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SÍTÍ:
ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO STÁVAJÍCÍ DOTČENÉ PODZEMNÍ SÍTĚ VYTYČIT A POSTUPOVAT DLE POKYNŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU, POD VOZOVKOU A OKOLNÍMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI, ULOŽENY S VÝŠKOVÝM KRYTÍM ODPOVÍDAJÍCÍM ČSN 73 6005 (PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ) A DLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Č. 458/2000 SB. A NÁSL., PŘÍPADNĚ OCHRÁNĚNY. PŘI ZJIŠTĚNÍ JINÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH NOREM.

LEGENDA NOVÝCH PŘÍPOJEK:

- IO 01 – VENKOVNÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- IO 01 – VENKOVNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- IO 02 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- IO 03 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- IO 05 – STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

LEGENDA PLOCH - OBNOVA ULIČNÍHO PROSTORU SILNICE III/611

- DOTČENÉ PLOCHY STAVBOU – OPRAVA KRYTU CHODNÍKU
  výkresová část D.2.6.4, D.2.6.6, D.2.6.7
- DOTČENÉ PLOCHY STAVBOU – OPRAVA ASFALTOVÉHO KRYTU KOMUNIKACE
  výkresová část D.2.6.6, D.2.6.7
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ
  výkresová část D.2.6.4

Vypracoval : BC.HEROLD	Zodp.projektant : ING.FIŠER	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ
Země: ČR	Obec : PRAHA – HORNÍ POČERNICE	
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : **BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE**		
Objekt : D.2.6 IO 06-KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY		
Obsah : **SITUAČNÍ VÝKRES OBNOVA ULIČNÍHO PROSTORU SILNICE III/611**	Měřítko : 1:200	Příloha : **D.2.6.6**

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	09/2021
Zak.číslo :	5331/17