PŮDORYS STŘECHY VESTAVKU NA KÓTĚ +6,720, +7,170 a +7,270 M 1:100



POZNÁMKY:

- U PREFABRIKOVANÝCH STĚN JE NUTNO POUŽÍT TEPELNOU IZOLACI, KTERÁ SPLŇUJE POŽADAVKY PBŘ, MUSÍ SE POUŽÍT PŘEDEPSANÝ TYP IZOLACE A TMELENÍ POŽÁRNÍM TMELEM NEBO MALTOU, STĚNY MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ŘEŠENÍ REI 30 DP1
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ A VIDITELNÉ KOTEVNÍ OCELOVÉ DESKY JE NUTNO NATŘÍT POŽÁRNÍM NÁTĚREM

POZNÁMKA K PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ:

- PROSTUPY ZHOTOVOVAT POUZE JÁDROVÝM VÝVRTEM, PŘÍPADNĚ ŘEZNÝM KOTOUČEM. SEKÁNÍ NEBO BOURÁNÍ JE ZAKÁZÁNO !!!
- OTVORY DO PRŮMĚRU 125mm DLE STAVEBNÍ ČÁSTI, (OTVORY PROVÁDĚT POUZE V DUTINÁCH STROPNÍCH PANELŮ).
- DODRŽET V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE ŽEBROVÁNÍ PANELŮ. NEPŘERUŠOVAT ŽEBRA. (OTVORY TAK PROVÁDĚT POUZE V DUTINÁCH STROPNÍCH PANELŮ).

SEVER

±0,00 = 283,50

POZNÁMKY:
- BETON DLE ČSN EN 206
- VŠECHNY POUŽÍVANÉ BETONY MUSÍ SPLŇOVAT FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ PARAMETRY POŽADOVANÉ DLE ČSN EN 1992-1-1 "Navrhování betonových konstrukcí"
- SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY:

Obvodové stěny:	C30/37
Střešní prvky STT:	C50/60
Sloupy:	C30/37
Průvlaky:	C30/37
Panely Spiroll:	C45/55
Výztuž:	B500B
Předpínací výztuž:	Y1860 S7

POPIS REVIZE – ZMĚNY	DATUM	PODPIS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ, ING.ARCH. M. KABRIEL
SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 83/85 PRAHA 8

PROFESE: KŠ Prefa s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4 – Michle
VYPRACOVAL: Ing. Nicolas SALIBA
KONTROLA: Ing. Nicolas SALIBA
HIP: ING. P. HRUSCHKA

KŠ Prefa s.r.o.
Jilnická 805/57
150 00
Praha 5 – Košíře
www.ksprefa.cz
info@ksprefa.cz

AKCE: TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
HORNÍ POČERNICE

DOKUMENTACE	DPS
DATUM	6/2020
ČÁST DOKUM.	D–SO–02.2a

ČÁST: SO–02.2a KONSTRUKČNÍ ČÁST – HALA
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÍSLO PARÉ:
ČÍSLO PŘÍLOHY: 04

PŮDORYS STŘECHY VESTAVKU NA KÓTĚ +6,720, +7,170 a +7,270

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, Č. JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU

KŠ Prefa s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4 - Michle, Tel.: +420 735 161 915, www.ksprefa.cz