

POZNÁMKY:

- SKLADBU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO PROVÉST V SOULADU S POŽADAVKY PBŘ,
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ A VIDITELNÉ KOTEVNÍ OCELOVÉ DESKY JE NUTNO NAIŘÍT POŽÁRNÍM NATÉREM

POZNÁMKA K PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ:

- PROSTUPY ZHOTOVOVAT POUZE JÁDROVÝM VÝVRTEM, PŘÍPADNĚ ŘEZNÝM KOTOUČEM. SEKÁNÍ NEBO BOURÁNÍ JE ZAKÁZANO !!!
- DODRŽET V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE ŽEBROVÁNÍ PANELŮ. NEPŘERUŠOVAT ŽEBRA. (OTVORY TAK PROVÁDĚT POUZE V KAZEJÁCH).

PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY:

Konstrukce střechy haly je dimenzována (kromě vlastní tíhy) na zatížení uvedené v charakteristických (normových) hodnotách: stálé zatížení pláštěm 0,50 kN/m² podhled 0,50 kN/m² sníh (souv. 0,80 dle ČSN EN) 0,70 kN/m² užitélné (kategorie H – 10m+) 0,75 kN/m²

±0,00 = 283,50


- POZNÁMKY:
- BETON DLE ČSN EN 206
 - VŠECHNY POŽÍVANE BETONY MUSÍ SPLŇOVAT FYZIKALNĚ-MECHANICKÉ PARAMETRY POŽADOVANÉ DLE ČSN EN 1992-1-1 "Navrhování betonových konstrukcí"
 - SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY:

Odvodové stěny:	C30/37
Střešní prvky STI:	C50/60
Sloupky:	C30/37
Profilky:	C30/37
Panely, Spárali:	C45/55
Výztuž:	B500B
Předpínací výztuž:	Y1860 ST

POPIS REVIZE	– ZMĚNY	DATUM
		PODPIS

GENERALNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY	–	IČO: 27 06 06 59
AUTOR: ING.ARCH. V. DROBNÝ		
AUTORIZACE: ING.ARCH. M. KABRIEL		



PROJESE	KS Praha s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4 – Michle
VYPRACOVAL:	Ing. Nicolas SALIBA
KONTROLA:	Ing. Nicolas SALIBA
HIP:	Ing. P. HRUSCHKA
AKCE	TĚLOCVİČNA V ULICI JIVANSKÁ
DOKUMENTACE	DPS
DATUM	6/2020
ČÁST DOKUM.	D-S0-02.2a
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO PRŮHŮ	07
SO-02.2a KONSTRUKČNÍ ČÁST – HALA	
PŮDORYS STŘECHY HALY	
DOKUMENTACE LZE UŽÍT POUZE KE SVOJMU PŘÍSLUŠNÉMU ÚČELU. VÝKRES, ů JEHO ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEM RUŠEN V PŮDORYS SOULADU	