



POZNÁMKY:

- u PREFABRIKOVANÝCH STĚN JE NUTNO POUŽÍT TEPELNOU IZOLACI, KTERÁ SPLŇUJE POŽADAVKY PBR, MUSÍ SE POUŽÍT PŘEDPISANÝ TYP IZOLACE A TĚLENÍ POŽÁRNÍM TĚMELEM NEBO MALTOU, STĚNY MUSÍ SPLNIT POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ŘEŠENÍ ŘÍ 30 DP1
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ A VIDIELNE KOTVENÍ OCELOVÉ DESKY JE NUTNO NATRÍT POŽÁRNÍM NÁTĚREM

POZNÁMKA K PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ:

- PROSTUPY FOTOTOVARIAT POUŽÍVADLOVÝCH VÝVĚT, PŘÍPADNĚ ŘÍZNÝCH KOTOUČEK, SEKANÝ NEBO BOURANÝ JE ZAKÁZANO !!!
- OTVORY DO PRŮMĚRU 125mm DELE STAVBNÍ ČÁSTI,
- (OTVORY PROVÁDĚT POUZE V DUTNÝCH STŘEPNÍCH PANEĚL).
- DOORZET V KA NEJVIŠTÍ MŘE ŽEBROVANÍ PANEĚL. NEPŘÍŠŤOVAT ŽEBRA,
- (OTVORY TAK PROVÁDĚT POUZE V DUTNÝCH STŘEPNÍCH PANEĚL).

$$\pm 0,00 = 283,50$$

POZNÁMKY:

- BETON DLE ČSN EN 206
- VŠECHY POUŽÍVANÉ BETONY MUSÍ SPOKOVAT FYZIKALNĚ-MECHANICKÉ PARAMETRY POŽADOVANÉ DLE ČSN EN 1992-1-1 "Návrhové betonových konstrukcí"
- SPECIFIKACE VZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁL Y:	C30/37
Obvodové stěny:	C50/60
Střešní prvky STI:	C30/37
Sloupky:	C30/37
Průvlaky:	C45/55
Panely Spirolli:	B500B
Výztuž:	Y1860
Předpřinoc. výztuž:	

POPIS REVIZE – ZMĚNY	DATUM
	PDPSPS

<p> SPOLUFINANCOVATEL SPOLUFINANČNÍ DŮJE </p>	<p> SPOLUFINANCOVATEL SPOLUFINANČNÍ DŮJE </p>
<p> GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORŤOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59 AUTÓRI: ING.ARCH. V. DROBNÝ ING.ARCH. M. KABRIEL </p>	<p> SPOLUFINANCOVATEL SPOLUFINANČNÍ DŮJE </p>

	KŠ Prelo s.r.o. Jánová 805/37 59 06 Práto 5 – Košice www.ksprelo.sk PREFE
PROSE	KŠ Prelo s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4 – Michle
VPRACOVAL:	Ing. Nicoslas SALIBA
KONTROLA:	Ing. Nicoslas SALIBA

AKCE	
TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ	
HORNÍ POČERNICE	
DOKUMENTACE	DPS
DATUM	6/2020
ČÁST DOKUM.	D-S0-02.2a

SO-02.2a KONSTRUKČNÍ ČÁST – HALA	MĚŘÍTKO 1:100
	ČÍSLO PRŮLOHY 02

PŮDORYS NA KŮTĚ +3,320, +3,700 A +4,200

03