

Oznámení podlimitního záměru

I. Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma/Jméno Městská část Praha 20
2. IČO 00240192, DIČ: CZ00240192
3. Sídlo/Adresa: Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele na základě plné moci:
Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00, Praha 8, IČO: 27 06 06 59,
Ing. arch. Viktor Drobný, drobny@sportovniprojekty.cz 605 521 796

II. Název záměru

Tělocvična v ulici Jívanská Praha Horní Počernice

III. Údaje o záměru

1. Umístění záměru (obec, k.ú.)	Praha 5 Radlice
2. Charakter záměru, stručný popis technického a technologického řešení záměru, včetně parametrů (např. zastavěná plocha, kapacita výroby, počet dobytých jednotek)	<p>Sportovní hala</p> <ul style="list-style-type: none"> - obestavěný prostor 17665m³ - zastavěná plocha 1903m² - rozměr hrací plochy 45x25m - světlá výška haly 9m - vnitřní hřiště s umělým plošně odpruženým povrchem je určeno pro sporty - basketbal, volejbal, tenis, házená, florbal, futsal - 9 šaten se samostatnou umyvárnou a WC - 2 nářadovny, kuchyňka, úklidová komora, správce - učebna <p>Parkoviště pro 5 aut</p>
3. Druh navazujících rozhodnutí podle §10odst.4	Územní rozhodnutí a stavební povolení
4. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem (realizovaných, připravovaných, uvažovaných)	Nejsou dotčeny
5. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ, VKP apod.)	–

IV. Údaje o vstupech

1. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa)	není
2. Odběr a spotřeba vody	Bilance spotřeby vody 6 163,00 m ³ /rok
3. Surovinové zdroje	nejsou
4. Energetické zdroje	<p>Celkový uvažovaný instalovaný a soudobý příkon NN: $P_{ic} = 130,9 \text{ kW}$ Uvaž. soudobý příkon tělocvičny při soudobosti mezi odběry = $65,4 \text{ kW}$ Koeficient soudobosti $B = 0,5$ Výpočtový proud $I_{vc} = 99 \text{ A}$ Hlavní jistič v ER $3 \times 125 \text{ A}$</p> <p>Bilance spotřeby plynu: 1. Instalované spotřebiče Plynový kotel závěsný 2 ks à 5,30 m³/h Σ 10,60 m³/h Plynový zářič 3 ks à 2,60 m³/h Σ 7,80 m³/h 2. Spotřeba paliva Maximální hodinová spotřeba paliva 18,40 m³/h Spotřeba paliva za rok 46 260,00 m³/rok</p>

V. Údaje o výstupech

1. Množství a druh emisí do ovzduší	Zdrojem jsou: Plynový kotel závěsný 2 ks Plynový zářič 3 ks
2. Množství odpadních vod, míra jejich znečištění	6 163 m3/rok, běžné znečištění především z provozu WC, sprch
3. Kategorizace a množství odpadů	Běžní komunální odpad z provozu tělocvičny
4. Zdroje hluku	Jednotky VZT, doprava, provoz krytého sportoviště
5. Rizika havárií	Únik plynu ze zařízení na vytápění objektů
VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné posoudit, zda záměr vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Lokalita je v územním plánu HMP určena pro VV – veřejné vybavení a ve stabilizovaném území. Stavba školní tělocvičny doplňuje areál základních a mateřských škol a je v souladu s územním plánem.	

Přílohy:

Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě – v příloze
Stanovisko orgánu OP podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. – v příloze
Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace – v příloze

Datum zpracování oznámení: 21. 8. 2017

**Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: Ing. arch. Viktor Drobný,
Sportovní projekty s.r.o., 605 521 796, drobny@sportovniprojekty.cz**

Podpis zpracovatele:

Viktor Drobný

Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce):

Viktor Drobný