

Sportovní projekty s.r.o.
Ing.arch. Viktor Drobný
Sokolovská 87/95
186 00 Praha 8

Váš dopis zn./ze dne:

21. 8. 2017

Č. j.:

MHMP 1417049/2017

Sp. zn.:

S-MHMP 1323919/2017 OCP

Vyřizuje/tel.:

Ing. Zlata Jarkovská

236 004 322

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

07.09.2017

„Tělocvična v ul. Jívanská, parc.č. 786/129, 786/70, 786/71, 781/3, 781/4, 3866, k.ú. Horní Počernice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 22.08.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 10.6 *(Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m² zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m² zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.)* kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3916P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je novostavba víceúčelové tělocvičny se dvěma nadzemními podlažími (NP), která bude sloužit školním zařízením v docházkové vzdálenosti, místním sportovním klubům a veřejnosti. V tělocvičně bude vnitřní hřiště s umělým plošně odpruženým povrchem, 9 šaten se samostatnou umyvárnou a WC, 2 nářad'ovny, kuchyňka, úklidová komora, učebna a parkoviště s 5 parkovacími stáními.

Objekt sociálního zázemí bude zásoben teplem z vlastní plynové kotelny – 2x plynový kotel o výkonu á 49 kW. Tělocvična bude vytápěna třemi plynovými infrazářiči.

Budova bude připojena vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad, vedený v ul. Jívanská. Splaškové vody budou odvodněny pomocí splaškové kanalizační přípojky, nepojené do splaškové kanalizační stoky. Dešťové vody ze střechy objektu a přilehlých zpevněných ploch budou zasakovány v podzemních zasakovacích galeriích. Pro vsakování bude použito plastových vsakovacích bloků s využitelností objemu 95 %.

Kapacity stavby:

obestavěný prostor	17 665 m ³
zastavěná plocha	1903 m ²
rozměr vnitřního hřiště	45 x 25 m

Umístění: kraj:	hlavní město Praha
obec:	hlavní město Praha
městská část:	Praha 20
katastrální území:	Horní Počernice

Oznamovatel: Městská část Praha 20
se sídlem Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9
IČ: 00240192

Zpracovatel oznámení: Ing. Arch. Viktor Drobny

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Tělocvična v ul. Jívanská, parc.č. 786/129, 786/70, 786/71, 781/3, 781/4, 3866, k.ú. Horní Počernice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana Cibulková

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky