

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ
ING.ARCH. M. KABRIEL

SPORTOVNÍ PROJEKTY
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8

PROFESE
SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o. – IČO: 27 06 06 59

VYPRACOVAL: ING.ARCH. P.ŠUMA
KONTROLA: ING.ARCH. V. DROBNÝ
HIP: ING. P. HRUSCHKA

SPORTOVNÍ PROJEKTY
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8

AKCE
TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
HORNÍ POČERNICE

DOKUMENTACE	DPS
DATUM	06/2020
ČÁST DOKUM.	INT

ČÁST
INTERIÉR

MĚŘÍTKO	
ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU.

Tělocvična v ulici Jívanská**Interiér – dokumentace pro provedení stavby****Upozornění**

Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro stavební povolení jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito s vědomím objednatele výrobků jiných o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

U všech vybraných a následně použitých prvků a materiálů je nutné před zabudováním do stavebních konstrukcí zkontrolovat vhodnost použití do interiérových prostor s agresivním vlhkým prostředím a tam, kde to místo umístění vyžaduje (bazénové haly, sauny, parní komory, hygienická zařízení apod.), použít jen prvky vhodné do tohoto prostředí.

Projekt interiéru je zpracován souběžně s DPS celé stavby a zaměřen především na interiérově exponované prostory (prostory kam se dostane veřejnost a uživatelé), ty jsou řešeny podrobněji výkresově.

Veškeré finální viditelné povrchy, které jsou součástí stavby, (stropy, podhledy, podlahy, dlažby, stěny (nátěry, malby obklady), viditelné povrchy VZT, tělesa osvětlení, sanitární vybavení, osvětlení, prvky interiéru apod.) budou před výrobou a realizací předloženy k odsouhlasení investorovi a architektovi v rámci autorského dozoru

- ve formě vzorku (dlažby, obklady, podhledy, materiály vestavěného mobiliáře apod.)
- případně ve formě dílenské dokumentace + vzorek (interiérové vybavení, truhlářské a zámečnické výrobky, vestavěný mobiliář apod.)
- katalogovým listem (zařizovací předměty, sanitární vybavení, volný mobiliář apod.)
- fyzickým barevným vzorkem aplikovaným na stěnu a strop velikost 1000x1000 - (malby a nátěry)

Ohledně barevného řešení a formátů prvků, projekt interiéru je vždy nadřazen ostatním částem dokumentace.

A. Obsah:

Textová část:

- A. Obsah
- B. Identifikační údaje projektu
- C. Architektonické řešení interiéru
- D. Souborné barevné a materiálové řešení interiéru
- E. Vestavěné prvky
- F. Vybavení WC a sprch
- G. Infosystém
- H. Volný mobiliář
- I. Schéma rozmístění keramické dlažby a obkladů

Výkresová část:

02 – Půdorys 1.n.p., 2.n.p. - zázemí	1:50
03 – Půdorys 1.n.p. - tělocvična	1:50
04 – Půdorys podhledu	1:100
05 – Pohledy	1:100
06 – Schéma dlažeb a obkladů	1:20
07 – Sportovní vybavení pevné	
08 – Mobiliář volný	
09 – Mobiliář vestavěný	
10 – Vybavení sprch a wc	
11 – Infosystém	
12 – Sportovní vybavení volné	

B. Identifikační údaje projektu

Investor:	Městská část Praha 20 Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice IČO: 00240192, DIČ: CZ00240192 Telefon: 271 071 611 Email: urad@pocernice.cz Datová schránka: d6pb2ww
Kontaktní osoba:	Ing. Zdeněk Vavruška – vedoucí Odboru hospodářské správy a investic 271 071 600, zdenek_vavruska@pocernice.cz
Projektant:	Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95, 186 00, Praha 8 IČO: 27 06 06 59, DIČ: CZ 27 06 06 59 Tel.: 233 374 418, info@sportovniprojekty.cz , www.sportovniprojekty.cz
Kontaktní osoba:	Ing. arch. Viktor Drobný, 605 521 796, drobny@sportovniprojekty.cz

HIP : Ing. Petr Hruschka

Řešení interiéru Sportovní projekty s.r.o.
Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Petr Šuma

C. Architektonické řešení interiéru

Řešení interiéru tělocvičny vychází z celkového řešení stavby. Princip řešení návrhu vychází z požadavků na maximálně účelnou stavbu zakomponovanou do stávající vzrostlé zeleně.

Vlastní hala je navržena montovaná z pohledových prefa železobetonových stěnových panelů s povrchovou úpravou již z betonárny. Bude se jednat o šedý hladký povrch. Patrová část a obě nářadovny jsou rovněž tvořené prefa stěnovými panely. Strohlost a účelovost hlavní nosné konstrukce byla vzata jako hlavní výtvarný prvek stavby a řešení interiéru na něj navazuje. Nesnaží se utilitární konstrukci zamaskovat, navržené interiérové prvky ji doplňují a kultivují.

D. Souborné barevné a materiálové řešení interiéru a mobiliáře

1.n.p.

Zádveří 1.02, vstupní hala 1.03

Podlaha

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá a RAL 3020 červená

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové rámy prosklených dveří, zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dvevní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Nad vstupními dveřmi do tělocvičny 3D nápis z hliníkové sendvičové desky (ACP) např. Dibond (polyetylenové jádro oboustranně kryté plechem z hliníku tl. 0,3mm), barva RAL 3020

Na čelní stěně vstupní haly vlevo a vpravo od vstupních dveří do tělocvičny tělocvičny 3D nápisy z hliníkové sendvičové desky (ACP) např. Dibond (polyetylenové jádro oboustranně kryté plechem z hliníku tl. 0,3mm), barva RAL 3020

Na čelní stěně proti vstupu městský znak Horních Počernic - viz. příloha 9-mobilář vestavěný, položka INT/3.7.

Chodba 1.35, 1.39, 1.13, zádveří 1.36**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 3020 červená, 2D grafiky herních prvků – v chodbě 1.35 2x skok z místa, v chodbě 1.39 2x „Angličák“ – barevnost 2D prvků: RAL 7016-antracitově šedá, RAL 7021-černošedá, RAL 7035-světle šedá, RAL 7038-achátově šedá

-

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

-

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové rámy prosklených dveří, zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Správce 1.21, sklad 1.22**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá

-

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- místnost 1.21.-správce – kancelářský stůl, kancelářská židle – viz. tabulka 8-volný mobiliář
- místnost 1.22.-sklad – vestavěná skříň – viz. příloha 9-mobilář vestavěný, položka INT/3.3

Místnost 1.23, 1.24, 1.26-1.33 – sociální zázemí**Podlaha**

- Keramická dlažba, rozměr 20/20 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Stěny

- Keramický obklad, rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá, ve výšce 0,45-0,6 metru pás keramického obkladu po obvodu místnosti - rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 0304060 červená – viz výkres č. 6 – Schéma kladení keram. dlažby a obkladu

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Zrcadlo nad umyvadlem, dávkovač mýdla, osoušeč rukou, zásobník toaletního papíru, odpadkový koš s víkem, wc souprava, zásobník na hygienické sáčky, sklopné zrcadlo nad umyvadlo-invalidní – viz. tabulka 10.-vybavení wc a sprch

Ošetřovna 1.25**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá, keramický obklad za umyvadlem dtto keram. obklad soklu, v.-1.50 m

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Vyšetřovací lehátko – viz. tabulka 8-volný mobiliář

Technická místnost 1.05.**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- Stěrka, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Šatny 1.06, 1.09, 1.12**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá doplněná velkou číslicí označující číslo šatny v barvě RAL 3020.

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá, v místnosti 1.12. keramický obklad za umyvadlem dtto keram. obklad soklu, v.-2.55 m

Strop

- Stěrka, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Šatní lavice, nástěnná deska s policí a háčky – viz. tabulka 8-volný mobiliář, položka INT/2.5a, INT/2.5b, INT/2.6a, INT/2.6b.

Místnost 1.07, 1.08, 1.10, 1.11 – sprchy a wc u šaten**Podlaha**

- Keramická dlažba, rozměr 20/20 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Stěny

- Keramický obklad, rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá, ve výšce 0,45-0,6 metru pás keramického obkladu po obvodu místnosti - rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 0304060 červená – viz výkres č. 6 – Schéma kladení keram. dlažby a obkladu

Strop

- Sprchy - stěrka, nátěr, odstín bílý, wc – deska oboustranně opatřená skelnou rohoží s vodoodpudivou úpravou, barva bílá

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Sprchy - mýdlenka, věšákové háčky, zásobník na papírové ručníky, odpadkový koš s víkem – viz. tabulka 10.-vybavení wc a sprch
- WC - zásobník toaletního papíru, odpadkový koš s víkem, wc souprava, zásobník na hygienické sáčky – viz. tabulka 10.-vybavení sprch a wc

Místnost 1.14-1.17 – sociální zázemí**Podlaha**

- Keramická dlažba, rozměr 20/20 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Stěny

- Keramický obklad, rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá, ve výšce 0,45-0,6 metru pás keramického obkladu po obvodu místnosti - rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 0304060 červená – viz výkres č. 6 – Schéma kladení keram. dlažby a obkladu

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dvevní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Zrcadlo nad umyvadlem, dávkovač mýdla, osoušeč rukou, zásobník toaletního papíru, odpadkový koš s víkem, wc souprava, zásobník na hygienické sáčky, sklopné zrcadlo nad umyvadlo-invalidní – viz. tabulka 10.-vybavení sprch a wc

Tělocvična 1.04**Podlaha**

- Polyuretanová sportovní podlaha, barva RAL 7035 světle šedá, lajnování: basketbal-bílá/zelená, volejbal-modrá/černá, doplňkové čáry futsal/házená-oranžová, florbal-červená
- Podium v tělocvičně - probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035

Stěny

- Dřevěný akustický obklad – lamely na bázi dřeva do v-5,54 m, povrch HPL, vzor světlý dub/akát
- Stěrka, nátěr, barva přírodní beton

Strop

- Akustický podhled, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dvevní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Sportovní vybavení – viz. příloha 7.-sportovní vybavení pevné
- Vestavěný mobiliář – viz. příloha 9.-mobiliář vestavěný
- Volný mobiliář - viz. příloha 8.-volný mobiliář, položka INT/2.13

Nářadovna 1.19, nářadovna 1.34**Podlaha**

- Polyuretanová sportovní podlaha, barva RAL 7035 světle šedá

Stěny

- Stěrka, nátěr, barva přírodní beton

Strop

- Stěrka, malba, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Sportovní vybavení – viz. tabulka 9.-sportovní vybavení volné

Schodiště 1.37**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

2.n.p.**Chodba 2.18, 2.19, 2.08****Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 3020 červená, 2D grafiky herních prvků – v chodbě 2.19 2x skok na jedné noze, v chodbě 2.18 1x skákání panáka, v chodbě 2.08 1x skákání žabáka – barevnost 2D prvků: RAL 7016-antracitově šedá, RAL 7021-černošedá, RAL 7035-světle šedá, RAL 7038-achátově šedá

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové rámy prosklených dveří, zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dvevní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Šatny 2.02, 2.05, 2.10, 2.13, 2.14, 2.17**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá doplněná velkou číslicí označující číslo šatny v barvě RAL 3020.

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- Stěrka, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dvevní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Šatní lavice, nástěnná deska s policí a háčky – viz. tabulka 8-volný mobiliář, položka INT/2.5a, INT/2.5b, INT/2.6a, INT/2.6b, INT/2.7a, INT/2.7b

Místnost 2.03, 2.04, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16 – sprchy a wc u šaten**Podlaha**

- Keramická dlažba, rozměr 20/20 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Stěny

- Keramický obklad, rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá, ve výšce 0,45-0,6 metru pás keramického obkladu po obvodu místnosti - rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 0304060 červená – viz výkres č. 6 – Schéma kladení keram. dlažby a obkladu

Strop

- Sprchy - stěrka, nátěr, odstín bílý, wc – podhled, barva bílá

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Sprchy - mýdlenka, věšákové háčky, zásobník na papírové ručníky, odpadkový koš s víkem – viz. tabulka 10.-vybavení wc a sprch
- WC - zásobník toaletního papíru, odpadkový koš s víkem, wc souprava, zásobník na hygienické sáčky – viz. tabulka 10.-vybavení sprch a wc

Úklid 2.09**Podlaha**

- Keramická dlažba, rozměr 20/20 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý
- Za výlevkou keramický obklad, rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- Stěrka, nátěr, odstín bílý

Výplně otvorů

- ocelové zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Učebna 2.06**Podlaha**

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- Akustický podhled, barva bílá

Výplně otvorů

- ocelové rámy prosklených dveří, zárubně - barva RAL 7016 antracitová šedá, dveřní výplně HPL dveřních křídel – barva RAL 7042 dopravní šedá A

Vybavení interiéru

- Školní lavice, školní židle, židle a stůl pro pedagoga, interaktivní tabule – viz. tabulka 8-volný mobiliář, položka INT/2.8, INT/2.9, INT/2.10, INT/2.11, INT/2.12

Kuchyňka 2.20

Podlaha

- Probarvená litá samonivelační stěrka, barva RAL 7035 světle šedá

Stěny

- Vnitřní omítka bílá štuková/stěrka, nátěr, odstín bílý, sokl-keramický obklad, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá
- Keramický obklad za kuchyňskou linkou, rozměr 15/15 cm, povrch mat, barva RAL 000 85 00 světle šedá

Strop

- SDK podhled, nátěr, odstín bílý

Vybavení interiéru

- Kuchyňská linka – viz. příloha 9-Vestavěný mobiliář, položka INT/3.4

E. Vestavěné prvky (výkresová část – příloha 7-Sportovní vybavení pevné, příloha 9-Vestavěný mobiliář)

Dodávka pevného sportovního vybavení vestavěného mobiliáře je součástí interiéru. Požadujeme dodržet výběr mobiliáře po ucelených částech tak, aby vybrané výrobky byly v souladu se souborným materiálovým a barevným řešením.

V částech interiéru s prostředím se zvýšenou vlhkostí a chemickou agresivitou je nutné použít výrobky k tomu určené. V částech interiéru, kde je zvýšený výskyt kontaktu holého těla návštěvníků s prvky mobiliáře požadujeme použít materiály s antibakteriální úpravou odolnou proti vodě.

Konkrétní výrobky jsou specifikovány ve výkresové části příloha 7 – Sportovní vybavení pevné a 9 – Vestavěný mobiliář.

Rozmístění mobiliáře v rámci stavby řeší výkresová část oddíl 2 – Půdorys zázemí 1.n.p., 2.n.p. - barva zelená.

F. Vybavení WC a sprch (příloha 10 - Vybavení sprch a wc)

Dodávka vybavení WC a sprch je součástí interiéru. Požadujeme dodržet výběr vybavení po ucelených částech tak, aby vybrané výrobky byly v souladu se souborným materiálovým a barevným řešením. V prostorách, kde je vyžadována vyšší vizuální atraktivita, je možné plastové výrobky nahradit nerezovými.

V částech interiéru s prostředím se zvýšenou vlhkostí a chemickou agresivitou je nutné použít výrobky k tomu určené. V částech interiéru, kde je zvýšený výskyt kontaktu holého těla návštěvníků s prvky mobiliáře požadujeme použít materiály s antibakteriální úpravou odolnou proti vodě.

Konkrétní výrobky včetně výšky umístění jsou specifikovány ve výkresové části příloha 10 – Vybavení sprch a wc.

Rozmístění a polohu vybavení v rámci stavby specifikuje výkresová část příloha 2 – Půdorys zázemí 1.n.p., 2.n.p. - barva fialová.

G. Informační systém (příloha 11 – Informační systém)

Před výrobou, dodávkou a montáží informačního systému je nutné, aby grafické studio zaměřené na výrobu reklamních nápisů, informačních panelů a popisů na dveřích zpracovalo **jednotný grafický manuál informačního systému tělocvičny**, který by vyřešil:

- Přesné barevné řešení a konkrétní font písma pro veškeré informační a reklamní materiály
- Aplikaci grafického manuálu na jednotlivé prvky informačního systému uvnitř i vně tělocvičny.
- Případně provázání grafického manuálu s grafickou identitou města, je-li k dispozici

Konkrétní výrobky a množství jsou specifikovány ve výkresové části příloha 11 – Informační systém.

Rozmístění informačního systému v rámci stavby řeší výkresová část příloha 2 – Půdorys zázemí 1.n.p., 2.n.p. a příloha 3 – Půdorys 1.n.p. – tělocvična - barva modrá.

H. Volný mobiliář (výkresová část – příloha 8)

Dodávka volného mobiliáře je součástí interiéru. Požadujeme dodržet výběr mobiliáře po ucelených částech tak, aby vybrané výrobky byly v souladu se souborným materiálovým a barevným řešením.

V částech interiéru s prostředím se zvýšenou vlhkostí a chemickou agresivitou je nutné použít výrobky k tomu určené. V částech interiéru, kde je zvýšený výskyt kontaktu holého těla návštěvníků s prvky mobiliáře požadujeme použít materiály s antibakteriální úpravou odolnou proti vodě.

Konkrétní výrobky jsou specifikovány ve výkresové části příloha 8 - Volný mobiliář.

Rozmístění mobiliáře v rámci stavby řeší výkresová část oddíl 2 – Půdorys zázemí 1.n.p., 2.n.p. - barva zelená.

I. Schéma rozmístění dlažby a obkladů (příloha 6 – Schéma kladení keram. dlažby a obkladu)

Dodávka a pokládka keramických dlažeb a obkladů je součástí stavební části stavby tělocvičny, interiér řeší jen výběr barevného odstínu, formátu dlaždic a základní uspořádání sparořezu pro jednotlivé prostory a hlavní směry pokládky. Všechny tyto parametry jsou definovány ve výkresové části interiéru příloha 6 – Schéma kladení keram. dlažby a obkladu.. Konkrétní vybrané materiály keramických obkladů a dlažeb jsou uvedeny v části technické zprávy D. Souborné barevné a materiálové řešení interiéru a mobiliáře.

Pro dokumentaci pro provedení stavby byly použity jako referenční keramické dlažby a obklady výrobky RAKO color one a color two. V případě obkladu color one šlo o formát 150/150 mm. V případě dlažby color two šlo o formát 200/200 mm. Kdyby proběhla v rámci výběru ze vzorků změna formátu, bude třeba tuto změnu projednat a schválit si investorem a projektantem stavby, a zajistit aktualizaci všech sparořezů.

Požadovaný parametr pro proti skluzových vlastností je uveden ve stavební části adresně pro každou místnost v hlavních půdorysech stavby.

.