

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59

AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ  
ING.ARCH. M. KABRIEL

**SPORTOVNÍ PROJEKTY**  
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8

PROFESE  
SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o. – IČO: 27 06 06 59

VYPRACOVAL: ING.ARCH. P.ŠUMA

KONTROLA: ING.ARCH. V. DROBNÝ

HIP: ING. P. HRUSCHKA

**SPORTOVNÍ PROJEKTY**  
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8

AKCE  
TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ  
HORNÍ POČERNICE

DOKUMENTACE	DPS
DATUM	06/2020
ČÁST DOKUM.	INT

ČÁST  
INTERIÉR




MĚŘÍTKO	
ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY



INFOSYSTÉM


11

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU.


# 11. INFORMAČNÍ SYSTÉM

	Úroveň informací	Specifikace	principiální příklad označení ve výkresu	počet
5.1	orientace základní - NÁPISY NAD VSTUPY DO TĚLOCVIČNY	nápis nad vstupy do tělocvičny, kde jsou jednotlivá písmena nápisu samostatně vyřezána - materiál - hliníkové sendvičové desky (ACP) např. Dibond (polyetylenové jádro oboustraně kryté plechem z hliníku tl. 0,3mm) - barva RAL 110 80 70 - tl. desky 4mm, výška písma 190 mm - umístění min 100mm nad nadpražím - lepené na stěnu na distanční podložku tl. 6mm - velikost písma nutno přizpůsobit prostorovým možnostem!	 - plná čára, kapitálky	3
5.2	orientace pro uživatele na dveřích	nálepky na dveřích, vodorovný pruh s textem na celou šířku dveří - UV stabilní, vodě odolné - odstín písma bílý, odstín pruhu zelený RAL 110 80 70	 - čárkovaná čára, malé písmo/kapitálky	7
5.3	orientace pro uživatele na prosklených dveřích	nálepky na dveřích, vodorovný pruh s textem na celou šířku dveří - UV stabilní, vodě odolné - odstín pruhu pískované sklo, písmo bílé	 - čerchovaná čára, velké písmo/kapitálky	6


5.4.	orientace pro uživatele na stěně	<p>nápisy ve vstupní hale a chodbě v 2.n.p. na stěně, kde jsou jednotlivá písmena nápisu samostatně vyřezána</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál - hliníkové sendvičové desky (ACP) např. Dibond (polyetylenové jádro oboustraně kryté plechem z hliníku tl. 0,3mm)</li> <li>- barva RAL 110 80 70</li> </ul>	 <p>- velké písmo/kapitálky/piktogramy</p>	3
5.5.	doplňková orientace na dveřích - piktogramy	<p>nálepky na dveřích (velikost dle výkresu dveřních křídel s doplňkovými informacemi pro orientaci ve sprchách a šatnách - piktogram sprchy, WC, úklid, technická místnost, kuchyňka)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UV stabilní, voděodolné</li> <li>- odstín piktogramu bílý, odstín pruhu zelený RAL 110 80 70</li> </ul>	 <p>- plná čára, piktogram</p>	11
5.6.	evakuační informace	<p>tabulka s evakuačním plánkem dle požadavku PBŘ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- velikost dle PBŘ - 4 x A4</li> <li>- materiál - mléčné plexisklo s potiskem tl. 4mm, UV stabilní, voděodolné</li> <li>- upevněno lepením na podložky tl. 10mm</li> <li>- odstín bílá, natištěný text</li> <li>- osazení horní hrany ve výšce 1,5m nad podlahou</li> </ul>		20
5.7.	grafický návrh			1

5.8.	nápis u vstupu exteriér	nápis na zádveří vstupu do tělocvičny - exteriér, barva RAL 3020 červená		1
------	-------------------------	--	---	---


## 5.2. Dveřní křídlo s nápisem




### 5.5. Dveřní křídlo s piktogramem



## 5.5. Alternativní piktogramy



wc ženy, invalidé



wc muži, invalidé



wc ženy



wc muži



wc bez rozlišení



úklid




technická místnost




kuchyňka

### 5.3. Prosklené dveřní křídlo s nápisem





### 5.3. Alternativy popisů a piktogramů na prosklených dveřních křídlech



#### 5.4. Orientační systém na stěnách



poznámka:  
Velikost a tvar písma je orientační.

