



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel místnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Světla výška/podhled a ozn. [m]	Obklad/pokrytí [m <sup>2</sup> ]
0.01	GARÁŽE	374,0	P01 PUR STĚRKA	2,65/2,55 PD4	
0.02	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	5,9	P02 KER.DL.PROTISKLUZ.	2,75	
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,7	P01 PUR STĚRKA	2,2/2,1 PD4	
0.04	OSOBNÍ VÝTAH INVALIDNÍ	3,4	P15		STĚRKA BET.
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM		385,0			

LEGENDA:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (ZTI)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (ZTI)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (IO 02)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (IO 02)
- VODOVOD (PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY)
- STUDENÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODOVOD

POZNÁMKY:

- MATERIÁL POTRUBÍ KANALIZACE:
  - VNĚ OBJEKTU (V ZEMI): PVC-KG
  - UVNITŘ OBJEKTU: PP-HT
- MATERIÁL POTRUBÍ VODOVODU:
  - SV-PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY: PE100RC
  - SV: PP-RCT
  - POŽÁRNÍ VODA: OCEL POZINK
- POTRUBÍ VODOVODU V 1.PP BUDE POD IZOLACÍ OPATŘENO SAMOREGULAČNÍM EL. TOPNÝM KABELEM (DODÁVKA ELEKTRO).

±0,000=270,300

Akce		<b>NÁJEMNÍ BYTY BERANKA HORNÍ POČERNICE</b>	
Investor	Městská část Praha 20 Jivanská 647, 193 21 Praha 9		
Projektant	B K N , spol. s r. o. , Vladislavova 29/II, 566 01 Vysoké Mýto, <a href="http://www.bkn.cz">www.bkn.cz</a>		
Vypracoval	Ing. Petr Šálek	Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Teplý
Hlavní projektant			
rozliško		pore č.	
Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby		
Objekt	SO 01 – bytový dům		
Ob sah	ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE KANALIZACE, VODOVOD - PŮDORYS 1.PP		
Datum	07/2025	Zak. číslo	5350/17
		Č. výkresu	D.1.1.4.1.02