


PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
201	HALA	30,50
BYT Č.4 (35,07 m2)		
202	ZÁDVEŘÍ	4,23
203	KOUPELNA + WC	5,39
204	POKOJ	20,60
205	BALKÓN	4,80
BYT Č.5 (27,85 m2)		
206	ZÁDVEŘÍ	4,08
207	KOUPELNA + WC	3,78
208	POKOJ	16,10
209	BALKÓN	3,84
BYT Č.6 (27,85 m2)		
210	ZÁDVEŘÍ	4,08
211	KOUPELNA + WC	3,78
212	POKOJ	16,10
213	BALKÓN	3,84
BYT Č.7 (30,26 m2)		
214	ZÁDVEŘÍ	4,03
215	KOUPELNA + WC	3,83
216	POKOJ	17,85
217	BALKÓN	4,50

POZNÁMKA VZT:

225x75 80 ROZMĚR M3/HOD  
DLP DOLNÍ LIC OD PODLAHY  
HLS HORNÍ LIC OD STROPU

o.o.p OSA POTRUBÍ OD PODLAHY  
o.o.s OSA POTRUBÍ OD STROPU  
SHR SPODNÍ HRANA ROVNÁ  
HHR HORNÍ HRANA ROVNÁ

sφ SERVOPOHON  
NEOZNAČENÁ R=150, 1D

VEŠKERÁ KOLENA A ROZBOČKY NA PŘETLAKOVÝCH ČÁSTECH VZDUCHOVODŮ OSADIT VODÍCÍMI PLECHY  
VEŠKERÉ VEDENÍ VZT V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A V 1.PP NUTNO PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVAT S POTRUBNÍMI ROZVODY ZTI A ÚT

ROZSAH PROTIPOŽÁRNÍCH IZOLACÍ NA POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY JE URČEN POPISEM VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD VZT

VEŠKERÉ NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ U ZAŘ.Č. 1 BUDE MIMO ÚSEKŮ S PŘEDEPISANOU PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL.35MM

VEŠKERÉ PŘÍVODNÍ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE MIMO OHEBNÝCH HADIC S TEPELNOU IZOLACÍ OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL.20MM

± 0,000 = 283,290 m n.m., B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	<b>BKN</b> spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
J.FOIST	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE		
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20			
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE			Stupeň : DPS
			Datum : 09/2021
Objekt : SO 01 BYTOVÝ DŮM			Zak.číslo : 5331/17
Obsah : PŮDORYS 2.NP			Měřítko : Příloha : 1:50 D.1.1.4.3.3

