



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ

KAMENINOVÉ POTRUBÍ S OBETONOVANÍM



1.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
2.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ, (tl.min. 150 mm betonem třídy min. C12/15)
3.	BETONOVÉ SEDLO, (beton třídy min. C12/15)
4.	KANALIZAČNÍ KAMENINOVÁ TROUBA DN 100 - DN 1400 mm, (s normální nebo vysokou únosností)
5.	DRENAŽNÍ RÝHA VYPLENĚNÁ ŠTĚRKEM (max. zrnø 63 mm)
6.	DRENAŽNÍ TRUBKA DN 100 mm (po ukončení stavby neúčinn)
7.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
8.	KONSTRUKCE VOZOVKY

Vpracoval :		Zodp.projektant :		Hlavní projektant :	
VAŠEK, DIS.		Ing. DOSTÁL		Ing. TEPLÝ	
Země : ČR		Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE			
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20					
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ					
HORNÍ POČERNICE					
Objekt : IO 01 VENKOVNÍ KANALIZACE		Stupeň :		DPS	
Obsch :		Datum :		09/2021	
ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z KAMENININ		Zak. číslo :		5331/17	
		Měřítko :		Příloha :	
		D.2.1.5			



Vladislavova 29/1

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz