

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

BETONOVÉ PASY Z BETONU C16/20 ŠÍŘKY 400 MM A MINIMÁLNÍ HLOUBKY 900 MM.
ZÁKLADOVÝ PAS NEBUDE ZASAHOVAT DO CHODNÍKU P.Č. 1985.

HYDROIZOLACE

VODOROVNÁ HYDROIZOLACE Z ŽIVIČNÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ.

ZDIVO

BROUŠENÝ AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, TL. ZDIVA 200MM,
ROZMĚRY 372x190x249MM, AK.ÚTLUM $R_w=50\text{dB}$, PEVNOST P15, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK $U_{\text{ext}}=1,10\text{W/m}^2\text{K}$
ZESILUJÍCIMI PILÍŘKY PŘÍZNANÝMI SMĚREM DO DVORA
OMÍTANÉ ZDIVO – ODSŤÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU V ODSŤÍNU SVĚTLE ŠEDÉ (STEJNÉM JAKO FASÁDA DOMU).

OPLECHOVÁNÍ ZÍDKY VYSPÁDOVÁNO SMĚREM DO DVORA.

OCEL. POZINK. PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (375g/m^2), PO PASIVACI OPATŘENÝ
ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU – HB POLYESTER
RŠ = 300mm

VRATA DVOUKŘÍDLOVÁ KOVOVÁ ŠÍŘKY 3500 MM, VÝŠKY 2350 MM, OTVÍRAVÁ SMĚREM Z ULICE DO DVORA NA ELEKTROPOHON, V ODSŤÍNU ČEDIČOVÁ ŠEĎ RAL 7012.

VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA V OPLOCENÍ Š. 900 M, VÝŠKY 2350, OTVÍRAVÁ SMĚREM Z ULICE DO DVORA V ODSŤÍNU V ODSŤÍNU ČEDIČOVÁ ŠEĎ RAL 7012.

V PLOTOVÉ ZDI U VSTUPNÍ BRANKY BUDOU UMÍSTĚNY POŠTOVNÍ SCHRÁNKY A ZVONKY K BYTŮM (RAL 7012). HORNÍ HRANA PANELU ZVONKŮ 1200 MM NAD UPRAVENÝM TERÉNEM DLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB., PŘÍL. 3, BOD 1.1.7 POTŘEBNÝ ROZMĚR POŠTOVNÍ SCHRÁNKY.

CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ DO ULICE NÁCHODSKÉ: 8,71 BM.

OPLOCENÍ POZEMKU V OSTATNÍCH ČÁSTECH POZEMKU ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, TVOŘENÉ ZDĚNÝMI OHRADNÍMI ZDI A ŠTÍTY SOUSEDNÍCH STAVEB.


HODNOTY KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE

ZATÍŽENÍ SNĚHEM: DLE EN 1991-1-3; 2005/Z1 2006

SNĚHOVÁ OBLAST I, ZATÍŽENÍ SNĚHEM NA STŘECHÁCH = $0,7\text{ kPa (KN/M}^2\text{)}$

ZATÍŽENÍ VĚTREM: DLE ČSN EN 1991-1-4 ZATÍŽENÍ VĚTREM

VĚTRNÁ OBLAST II, VÝCHOZÍ ZÁKLADNÍ RYCHLOST VĚTRU $V_{B,0} = 25\text{ M/S}$,



± 0,000 = 283,290 m n.m, B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
TRUHLÁŘOVÁ, DiS.	ING.FIŠER	ING.TEPLÝ
Země: ČR	Obec : PRAHA – HORNÍ POČERNICE	
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE		
Objekt : D.2.6 IO 06-KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY		
Obsah : VÝKRES OPLOCENÍ		
Měřítko : 1:50		

BKN

spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	09/2021
Zak.číslo :	5331/17
Příloha :	D.2.6.5